

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc mời chào giá dịch vụ bảo dưỡng
hệ thống xử lý nước thải công suất 50m³/ngày đêm

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Quy định số 07/QyĐ-NST ngày 27/03/2025 về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Công ty Cổ phần Ngân Sơn có nhu cầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công suất 50m³/ngày đêm. Kính mời các quý Công ty, đơn vị có năng lực và nhu cầu cung ứng quan tâm gửi báo giá chi tiết cụ thể như sau:

1. Yêu cầu báo giá:

- Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh.
- Số lượng, nội dung công việc: Theo bảng kê đính kèm.

(Đơn giá đã bao gồm thuế theo quy định)

2. Hình thức, địa chỉ gửi báo giá:

Quý công ty gửi bản giấy về địa chỉ: Tổ mua sắm - Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ số 01, đường TS 1, KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

- Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Đinh Thành Huy - Thư ký Tổ mua sắm.
- Điện thoại: 0222.6263.679. Email: nganson@nganson.vn

3. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày ra thông báo đến trước 14h00 ngày 21/08/2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TMS.

TỔ MUA SẮM


Nguyễn Thị Lan Anh

PHỤ LỤC:

(Đính kèm Thông báo ngày 17/08/2026 của Tổ mua sắm)

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
I	Bể Gom khu vực lò hơi		
1	Bơm chìm bể Gom khu vực hấp lá (bảo trì-bảo dưỡng) + Đo các thông số nguồn điện, kiểm tra cách điện + Đánh giá tình trạng bơm: Điện trở, lưu lượng.	Cái	2,0
2	Phao điện bơm nước: SHP-M15 (bao gồm nhân công thay thế và lắp đặt)	Cái	4,0
II	Bể Gom khu vực nhà ăn ca		
1	Bơm chìm bể Gom (Sửa chữa)	Cái	1,0
2	Phao điện bơm nước: SHP-M15 (bao gồm nhân công thay thế và lắp đặt)	Cái	2,0
III	Khu vực Hệ Thống xử lý nước thải		
1	Bể Gom		
1.1	Bơm chìm bể Gom (bảo trì-bảo dưỡng) + Đo các thông số nguồn điện, kiểm tra cách điện + Đánh giá tình trạng bơm: Điện trở, lưu lượng,...	Cái	1,0
1.2	Bơm chìm bể Gom (sửa chữa)	Cái	1,0
1.3	Phao điện bơm nước: SHP-M15 (bao gồm nhân công thay thế và lắp đặt)	Cái	2,0
2	Bể điều hòa		
2.1	Bơm chìm bể điều hòa (bảo trì-bảo dưỡng) + Đo các thông số nguồn điện, kiểm tra cách điện + Đánh giá tình trạng bơm: Điện trở, lưu lượng,...	Cái	1,0
2.2	Bơm chìm bể điều hòa (sửa chữa)	Cái	1,0
2.3	Phao điều khiển:	Cái	2,0
3	Bể thiếu khí		
3.1	Máy khuấy chìm (bảo trì-bảo dưỡng) + Đo các thông số nguồn điện, kiểm tra cách điện + Đánh giá tình trạng: Điện trở, tình trạng hoạt động,...	Cái	2,0
4	Bể hiếu khí		
4.1	Bơm chìm tuần hoàn (bảo trì-bảo dưỡng) + Đo các thông số nguồn điện, kiểm tra cách điện + Đánh giá tình trạng bơm: Điện trở, lưu lượng,...	Cái	2,0
4.2	Đánh giá hệ thống PP khí - Kiểm tra bảo trì hệ thống PP khí tinh bể hiếu khí - Đánh giá tình trạng đường ống sục khí	Hệ	1,0
5	Bể lắng		

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ	SỐ
5.1	Bơm chìm bể lắng (sửa chữa)	Cái	1,0
6	Bể khử trùng		
6.1	Phao điện bơm nước: SHP-M15 (bao gồm nhân công thay thế và lắp đặt)	Cái	2,0
6.2	Thay đường ống nước bơm dạng van xoay.	bộ	1,0
7	Khu điều hành		
7.1	Máy thổi khí + Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng, tra dầu. + Đo các thông số nguồn điện, kiểm tra cách điện + Đánh giá tình trạng bơm: Điện trở, lưu lượng, độ ồn...	Cái	2,0
7.2	Bơm định lượng hóa chất (bảo trì-bảo dưỡng) + Đo các thông số nguồn điện, kiểm tra cách điện + Đánh giá tình trạng bơm: Điện trở, lưu lượng,...	Cái	2,0
7.3	Tủ điều khiển trạm XLNT (bảo trì - bảo dưỡng) + Kiểm tra nguồn điện tổng + Kiểm tra điện trở cách điện + Đánh giá tình trạng thiết bị trong tủ + Thay thế các đầu Cos han gỉ	Hệ	1,0
IV	Chi phí khác		
1	Tấm lưới chắn rác bơm + chất liệu inox + kích thước theo thực tế	Cái	5,0
2	Rọ chắn rác inox bể gom tổng kích thước 60x60, kèm theo khung giá đỡ (vật tư và nhân công lắp đặt)	Cái	1,0