

Số: 1304/TB-NST

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá cung cấp vật tư đèn chiếu sáng, thiết bị điện phục vụ sửa chữa tại dây chuyền sơ chế tách cọng, dây chuyền chế biến sợi

Kính gửi: Các nhà cung cấp cung ứng vật tư, dịch vụ cho hoạt động sản xuất
Công nghiệp

Căn cứ Quy định về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn;

Công ty Cổ phần Ngân Sơn có nhu cầu cung cấp vật tư đèn chiếu sáng, thiết bị điện phục vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị tại các dây chuyền sản xuất của Công ty. Kính mời các nhà cung cấp có năng lực và nhu cầu cung ứng vật tư đèn chiếu sáng, thiết bị điện gửi báo giá chi tiết với các mặt hàng vật tư đèn chiếu sáng, thiết bị điện theo chủng loại và số lượng với nội dung cụ thể như sau:

1. Yêu cầu báo giá:

Theo danh sách bảng kê đính kèm thông báo

Kính mời các nhà cung cấp có năng lực và nhu cầu cung ứng vật tư đèn chiếu sáng, thiết bị điện gửi báo giá chi tiết theo các nội dung như trên. Báo giá nên rõ xuất xứ hàng hóa, chế độ bảo hành, thời gian, tiến độ giao hàng, họ tên người báo giá, số điện thoại, email liên hệ.

2. Hình thức gửi báo giá:

Quý công ty gửi bản giấy về địa chỉ Tổ mua sắm hàng hóa, dịch vụ – Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Gửi file scan gửi đến địa chỉ mail : dinhthanhhuy1999@gmail.com

3. Thời gian nhận báo giá:

Thời gian tiếp nhận báo giá: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo. (Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành

4. Địa điểm nhận báo giá:

Tổ mua sắm hàng hóa, dịch vụ - Công ty Cổ phần Ngân Sơn, số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tổ MSHH, DV.
- Đăng Website Công ty; Gửi trực tiếp nhà cung cấp đang cung ứng vật tư hàng hóa cho công ty.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGÂN SƠN
X. ĐẠI ĐỒNG T. BẮC NINH

Trần Phan Kiên

10

(Bảng kê chi tiết đính kèm theo thông báo số: 1304/TB-NST ngày 19/9 /2025)

STT	Tên hàng hoá/ Vật tư/ Thông số kỹ thuật/ Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đèn Led nhà xưởng Công suất 100W (điện áp 220V/50Hz; Ánh sáng trắng; Kích thước ØxC 450x345mm)	Cái	50
2	Đèn Led nhà xưởng Công suất 150W (điện áp 220V/50Hz; Ánh sáng trắng; Kích thước ØxC 450x345mm)	Cái	50
3	Bóng đèn Tuýp led T8 1,2m nhôm nhựa (Công suất 20w): (điện áp 220V/50Hz; Ánh sáng 6500K/4000K.	Cái	90
4	Bóng đèn Led Panel chiếu thẳng 60*60 công suất 40W (điện áp 220V/50Hz; Ánh sáng trắng; Kích thước D*R*C 600*600*35mm)	Cái	40
5	Cây nước nóng lạnh công suất 500-600w (điện áp 220V/50Hz; Làm lạnh bằng Block)	Cái	2
6	Sơn phủ cách điện (Sơn cách điện, cách nhiệt sử dụng cho sơn phủ cuộn dây động cơ điện)	Kg	20
7	Cầu đấu động cơ Y80-90 : Vật liệu Ceramic; Kích thước 55 x 33 x 7mm; 6 đầu đấu dây, sử dụng cho động cơ 0,4-1,5Kw	Cái	15
8	Cầu đấu động cơ Y100-132: Vật liệu Ceramic; Kích thước 65 x 39 x 7mm; 6 đầu đấu dây, sử dụng cho động cơ 2,2-7,5Kw	Cái	16
9	Cầu đấu động cơ Y160-180: Vật liệu Ceramic; Kích thước 83 x 49 x 8mm; 6 đầu đấu dây, sử dụng cho động cơ 11-22Kw	Cái	10
10	Cầu đấu động cơ Y200-225: Vật liệu Ceramic; Kích thước 105 x 63 x 9mm; 6 đầu đấu dây, sử dụng cho động cơ 30-37Kw	Cái	10
11	Cánh quạt làm mát động cơ từ 0,37 - 5,5Kw: Đường kính lỗ Ø19-Ø38mm; vật liệu nhôm/nhựa.	Cái	20
12	Cánh quạt làm mát động cơ từ 7,5 - 5,5Kw: Đường kính lỗ Ø38mm vật liệu nhôm/nhựa.	Cái	19
13	Cảm biến quang (Cảm biến thu phát Ø18; điện áp sử dụng 12-24V; khoảng cách làm việc 400mm)	Cái	5
14	Công tắc bàn đạp (điện áp 220V/50Hz; kích thước 72*114*38mm)	Cái	2
15	Nút nhấn có đèn Ø22 : Nút nhấn nhà điện áp ngõ vào 12-24V; Tiếp điểm INO+INC đường kính 22mm	Cái	5
16	Công tắc xoay 2 vị trí tự giữ Ø22 có đèn: Điện áp ngõ vào 380V; Tiếp điểm INO+INC đường kính 22mm	Cái	5
17	Cảm biến từ xilanh khí nén + gá : Cảm biến hành trình điện áp 5-240VDC/AC; Công suất 10w, Độ nhạy 60-75ns; có đèn	Bộ	6
18	Cầu dao tự động (Aptomat) 3 Pha 40A: Dòng điện 40A, Dòng cắt 6Ka, số cực 3P, điện áp ngõ vào 3P 380V	Cái	2
19	Khởi động từ (Contactor) 32A: Dòng điện 32A, Tiếp điểm 2NO+2NC, điện áp điều khiển 220V, loại rơ le nhiệt MT-32	Cái	2

