

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá vật tư, linh kiện, phụ tùng phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị và hoạt động sản xuất dây chuyền tách cọng, dây chuyền chế chế biến sợi

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Quy định số 07/QyĐ-NST ngày 27/03/2025 về việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Công ty Cổ phần Ngân Sơn có nhu cầu mua sắm vật tư, linh kiện, phụ tùng phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị và hoạt động sản xuất dây chuyền tách cọng, dây chuyền chế chế biến sợi của Công ty. Kính mời các quý Công ty, đơn vị có năng lực và nhu cầu cung ứng quan tâm gửi báo giá chi tiết cụ thể như sau:

1. Yêu cầu báo giá:

- Thời gian cung cấp: trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Số 01, đường TS1, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Tỉnh Bắc Ninh.
- Số lượng, nội dung, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu báo giá theo Phụ lục đính kèm (đơn giá đã bao gồm thuế GTGT).
- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Hình thức, địa chỉ gửi báo giá:

Quý công ty gửi bản giấy về địa chỉ: Tổ mua sắm - Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ số 01, đường TS 1, KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc gửi file scan đến địa chỉ email: dingthanhhuyl999@gmail.com

3. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày ra thông báo đến trước 16h00 ngày 30/07/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TMS.

TM. TỔ MUA SẮM
TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lan Anh

BẢNG KÊ

(Đính kèm theo Thông báo của Tổ mua sắm ngày 28 tháng 07 năm 2025)

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Keo silicone A500 - Đặc tính: Độ đàn hồi cao, khô nhanh từ 10-15 phút. - Màu sắc: Trắng trong, trắng sữa, xám - Dung tích: 300ml - Độ cứng (JIS type A): 38 - Sức căng Mpa: 1.2 - Bám dính với các vật liệu trong xây dựng và kim loại.	Lọ	70
2	Keo dán đa năng Titebond - Đặc tính: Độ đàn hồi cao, khô nhanh 5-10 phút. - Màu sắc: Vàng, trắng sữa, xám - Dung tích: 296ml - Độ cứng (JIS type A): 38 - Sức căng Mpa: 1.2 - Bám dính với các vật liệu trong xây dựng và kim loại.	Lọ	50
3	Keo bọt nở Foam - Đặc tính: Khả năng kết dính cao, chống ồn, chống rung và có khả năng cách nhiệt, cách điện. - Màu sắc: Vàng, trắng sữa. - Dung tích: 750ml - Thời gian nhiệt lưu hóa bề mặt: 10-15p - Bám dính với các vật liệu trong xây dựng và kim loại.	Lọ	10
4	Dầu RP7 - Dung tích: Từ 300 - 350ml - Kiểu: Dạng chai xịt	Chai	12
5	Băng gai dính - Chất liệu: nylon hoặc Poly - Kiểu: Nhám gai 1 mặt - Kích thước: Rộng 100mm - Màu sắc: Đen	Mét	150
6	Đá cắt 100 - Kích thước: Đường kính ngoài 100mm - Đường kính trong: 16mm - Độ dày: Từ 1.2-1.5mm - Chất liệu: Hạt mài Corindon, chất dính bakelit - Màu sắc: Đen, xanh	Viên	300

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
7	Đá cắt 350 - Kích thước: Đường kính ngoài 355mm - Đường kính trong: 25.4mm - Độ dày: 3mm - Chất liệu: Hạt mài Corindon, chất dính bakelit - Màu sắc: Đen, xanh	Viên	5
8	Đá mài bavaria 100 - Kích thước: Đường kính ngoài 100mm - Đường kính trong: 16mm - Độ dày: 6mm - Chất liệu: Hạt mài Corindon, chất dính bakelit - Màu sắc: Đen, xanh	Viên	100
9	Đá mài hình trụ - Kích thước: Đường kính 32mm - Chiều dài: 32mm - Chuôi: 6mm - Chất liệu: Hạt mài Corindon, chất dính ceramic - Màu sắc: Xám, Nâu	Viên	20
10	Chổi đánh rỉ - Kích thước: Đường kính ngoài từ 70-100mm - Đường kính lỗ: 16mm - Chất liệu: Sợi thép DRV	Cái	20
11	Bàn chải đánh rỉ - Kích thước: dài từ 170-200mm - Chất liệu: Sợi thép DRV	Cái	10
12	Giấy nhám cuộn P120 - Kích thước rộng: Từ 100 - 150mm - Độ nhám: P120	Mét	20
13	Vít bắn tôn 5x25mm - Quy cách: 5x25mm - Chất liệu: Thép hợp kim - Ren xuất kèm gioăng cao su - Kiểu đầu vặn, lục giác 8mm - Đóng gói: 200ps/ túi - Bề mặt: Xi mạ 7 màu	Túi	3
14	Vít bắn tôn 5x50mm - Quy cách: 5x50mm	Túi	3

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Thép hợp kim - Ren xuất kèm gioăng cao su - Kiểu đầu vặn, lục giác 8mm - Đóng gói: 150ps/ túi - Bề mặt: Xi mạ 7 màu 		
15	Vít tự khoan đầu dùi 4.2x16mm <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: 4.2x16mm - Chất liệu: Thép mạ - Kiểu đầu vặn: 4 cạnh chữ thập - Đóng gói: 1000ps/ túi 	Túi	3
16	Vít + nở nhựa 4 <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: 4x30mm - Chất liệu vít: Thép mạ - Chất liệu nở: Nhựa PVC - Kiểu đầu vặn: 4 cạnh chữ thập 	Bộ	200
17	Vít + nở nhựa 5 <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: 5x30mm - Chất liệu vít: Thép mạ - Chất liệu nở: Nhựa PVC - Kiểu đầu vặn: 4 cạnh chữ thập 	Bộ	200
18	Đinh rút nhôm 5x20mm <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: 5x20mm - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kiểu đầu vặn: 4 cạnh chữ thập - Đóng gói: 0.5kg/ túi 	Túi	5
19	Đinh tán nhôm 5x10mm <ul style="list-style-type: none"> - Quy cách: 5x10mm - Chất liệu: Hợp kim nhôm - Kiểu đầu: Bán nguyệt - Đóng gói: 0.5kg/ túi 	Túi	2
20	Then bằng (chốt level) 6x6x100mm <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (bxxL): 6x6x100mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu 	Cái	2

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
21	Then bằng (chốt level) 6x6x80mm - Kích thước (bxxL): 6x6x80mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
22	Then bằng (chốt level) 6x6x60mm - Kích thước (bxxL): 6x6x60mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
23	Then bằng (chốt level) 6x6x50mm - Kích thước (bxxL): 6x6x50mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
24	Then bằng (chốt level) 6x6x40mm - Kích thước (bxxL): 6x6x40mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
25	Then bằng (chốt level) 6x6x30mm - Kích thước (bxxL): 6x6x30mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
26	Then bằng (chốt level) 8x7x100mm - Kích thước (bxxL): 8x7x100mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
27	Then bằng (chốt level) 8x7x80mm - Kích thước (bxxL): 8x7x80mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
28	Then bằng (chốt level) 8x7x60mm - Kích thước (bxxL): 8x7x60mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
29	Then bằng (chốt level) 8x7x50mm - Kích thước (bxxL): 8x7x50mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
30	Then bằng (chốt level) 8x7x40mm - Kích thước (bxxL): 8x7x40mm	Cái	2

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
	- Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu		
31	Then bằng (chốt level) 8x7x30mm - Kích thước (bxxhL): 8x7x30mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
32	Then bằng (chốt level) 10x8x100mm - Kích thước (bxxhL): 10x8x100mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
33	Then bằng (chốt level) 10x8x80mm - Kích thước (bxxhL): 10x8x80mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
34	Then bằng (chốt level) 10x8x60mm - Kích thước (bxxhL): 10x8x60mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
35	Then bằng (chốt level) 10x8x50mm - Kích thước (bxxhL): 10x8x50mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
36	Then bằng (chốt level) 10x8x40mm - Kích thước (bxxhL): 10x8x40mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2
37	Then bằng (chốt level) 10x8x30mm - Kích thước (bxxhL): 10x8x30mm - Chất liệu: Thép hợp kim/ thép 45 - Kiểu dáng: Bo tròn 2 đầu	Cái	2

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
38	Bu lông lục giác chìm đầu trụ M6x20 - Kích thước: Dài 20mm - Size ren: M6 - Bước ren: 1mm - Loại ren: thô - Chất liệu: Thép 12.9 nhiệt luyện - Kiểu dáng: Đầu trụ	Cái	100
39	Bu lông lục giác chìm đầu trụ M8x30 - Kích thước: Dài 30mm - Size ren: M8 - Bước ren: 1.25mm - Loại ren: thô - Chất liệu: Thép 12.9 nhiệt luyện - Kiểu dáng: Đầu trụ	Cái	100
40	Bu lông lục giác chìm đầu trụ M10x30 - Kích thước: Dài 30mm - Size ren: M10 - Bước ren: 1.5mm - Loại ren: thô - Chất liệu: Thép 12.9 nhiệt luyện - Kiểu dáng: Đầu trụ	Cái	100
41	Tấm giải nhiệt Cooling pad - Kích thước: 1200*600*150mm - Chất liệu: Sợi cellulose hoặc giấy tổng hợp. - Cấu trúc tổ ong - Khả năng thấm hút và giữ nước, chống rêu. - Màu sắc: Nâu, nâu đen.	Tấm	20
42	Ống nhựa gân xoắn D120 - Đường kính ống: D120mm - Chất liệu: Nhựa PVC + PE - Nhiệt độ làm việc: Từ 10-60 ⁰ C - Màu sắc: Xám.	Mét	60
43	Ống nhựa gân xoắn D45 - Đường kính ống: D50mm - Chất liệu: Nhựa PVC + PE - Nhiệt độ làm việc: Từ 10-60 ⁰ C - Màu sắc: Xám.	Mét	60

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
44	Đai xiết inox - Đường kính xiết: Từ Ø30 ~ Ø60mm - Chất liệu: inox không rỉ	Cái	20
45	Dao phay - Kích thước dao: Dài 350-400mm - Lưỡi dao: Dài 250 – 300mm - Rộng: Từ 70-85mm. Dày: Từ 25-30mm. - Loại: Mũi vuông, cán liền dao hoặc gỗ - Chất liệu: Thép hợp kim - Bề mặt được xử lý chống han rỉ.	Cái	20
46	Dao thái gọt đa năng - Kích thước dao: Dài 300-350mm - Lưỡi dao: Dài 180 – 250mm - Rộng: Từ 50-65mm. - Dày: Từ 10-20mm. - Loại: Mũi vuông, cán liền dao hoặc gỗ - Chất liệu: Thép hợp kim - Bề mặt được xử lý chống han rỉ.	Cái	20
47	Khóa tay nắm tròn - Chất liệu: Khóa hợp kim/ inox - Màu sắc: ghi xám/inox nguyên bản	Cái	3
48	Khóa tay gạt hệ 4500 - Chất liệu: Khóa hợp kim - Màu sắc: Trắng/ghi xám/đen	Cái	7
49	Bánh xe PU D200 (xoay 360^o) - Chất liệu: Bánh xe PU (Urethane) - Chất liệu: Cốt gang, đế kim loại - Loại: Có đế xoay 360 độ - Độ cứng: Shore A: 90 ±2 - Lỗ trục: Chờ sẵn vòng bi. - Độ sâu ca bi: 14.2mm/19.5mm - Chịu tải nặng: Từ 400kg - 600kg	Cái	10

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
50	Bánh xe PU D200 (Cố định) - Chất liệu: Bánh xe PU (Urethane) - Chất liệu: Cốt gang, đế kim loại - Loại: Có đế cố định - Độ cứng: Shore A: 90 ±2 - Lỗ trục: Chờ sẵn vòng bi. - Độ sâu ca bi: 14.2mm/19.5mm - Chịu tải nặng: Từ 400kg - 600kg	Cái	10